

DESCRIPCIÓN

- El modular inclusivo que se presenta es un equipo de juegos infantiles, diseñado para niños que posean de 5 a 12 años, en el que se desarrollan habilidades tanto motoras como sociales, estimulando el desarrollo físico centrado en la fuerza y el equilibrio de los niños.
- Conformado estructuralmente de robustos elementos de acero galvanizados de alta calidad. Además, de componentes de polietileno roto-moldeado de alta resistencia, garantizando la prevención ante riesgos de heridas por choque o fricción, brindando diversión y seguridad para los niños.



MODO DE INSTALACIÓN

- Empotrado a nivel de piso, terminado con poyos de fundación o pernos de anclaje.



Edad de uso
5 - 12 años



Capacidad
25



Dimensiones
7,50 x 5,20 x 3,05 m



Peso
470 kg



Volumen logístico
--



Área de seguridad
99,7 m²



Altura caída
0,9 m

FICHA TÉCNICA

CMOM01 / Modular inclusivo 01

I • C R E A T I V A

IMÁGENES DE REFERENCIA



DATOS TÉCNICOS

Componentes

- Plato girador, tobogán doble y túnel polietileno roto-moldeado.
- Cañerías de acero norma ISO 65 de serie liviana galvanizadas de diámetro de 1" x 2,6 | 1 1/2" x 2,9 | 2" x 2,9 | 3" x 3,2 | 4" x 3,6 mm de espesor.
- Planchas de acero de 1,5 | 1,9 | 2 | 5 | 8 | 12 mm de espesor.
- Tubos de acero inoxidable de diámetro de 3".
- Perfiles tipo rectangular de 70 x 30 x 2 mm de espesor.
- Plancha de HDPE de alta densidad de 10 mm de espesor.
- Ejes y pernería de acero.

Protección

- Sometimiento a tratamiento de prevención corrosiva mediante la aplicación de una capa de galvanizado de zinc electrostático, y dos capas de pintura en polvo poliéster electrostática con protección anti UV.

Soldadura

- MIG.

